Gabarró

Madera y productos para exterior

Proyecto: Ca l'Amo (Ibiza)
Arquitecto: Marià Castellò
Producto: Madera termotratada Lunawood

2022

La gama de productos más amplia del mercado

MADERA

MADERA MECANIZADA

TABLEROS Y OTROS PRODUCTOS

SUELOS DE MADERA, BAMBÚ Y TECNOLÓGICOS

SOLID SURFACES

El mejor servicio

- **ÁGIL SERVICIO A NIVEL NACIONAL**
  Amplio stock distribuido en 7 almacenes a lo largo de la península (más de 70.000 m² de stock).
- **SERVICIO DE CORTE Y MECANIZACIÓN**
- **ASESORAMIENTO EXPERTO**
- **PEDIDOS Y PRESUPUESTOS ONLINE LAS 24 HORAS**
  Mediante el área privada de nuestra web, puedes consultar toda la gama de productos, solicitar presupuestos y realizar pedidos.



Gran calidad, grandes marcas

LUNAWOOD

FRANKE

URBAN DECK

Wood-Deck

madema

URBAN WALL

dasso
Global Innovator of Bamboo Products

TimberTech

www.gabarro.com

La madera, nuestra esencia

La madera es la única materia prima renovable que nos ofrece la naturaleza y que, mediante diversos procesos de transformación, nos proporciona una gran variedad de productos, con una **gama de soluciones técnicas y estéticas que ningún otro material puede proporcionarnos.**

En Gabarró empezamos nuestra relación con la madera en 1907 y desde entonces ha sido la base de nuestra actividad comercial. **Estamos comprometidos con la sostenibilidad de los bosques**, por eso sólo compramos a proveedores que compartan los mismos valores que nosotros y que velen por una gestión rigurosa y ecológicamente eficiente de los bosques y la madera.

Los sistemas de certificación PEFC® y FSC® rigen nuestra actividad, siempre encaminada a poder seguir disfrutando de la madera NUESTRA ESENCIA.

PEFC®
(Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes)

FSC®
(Forest Stewardship Council®)

Pregunte o busque nuestros productos certificados FSC®.



Índice

MADERA

Madera de pino y abeto termotratada Lunawood	6-11

MADERA MECANIZADA

Perfiles para ventanas y cerramientos	12-13
Listones cantos romos para mobiliario urbano	14-16
Listones 4 cantos vivos	17-18
Listones y perfiles Pino-Flandes tratados al autoclave clase IV	19
Perfiles de Pino-Flandes tratados al autoclave clase IV	20
Postes y tutores tratados al autoclave clase IV	21
Traviesas	22
Vigas laminadas / Vigas de pino / Estribos y soportes	23
Machihembrados tecnológicos Urban Wall	24-25
Machihembrados de madera termotratada Lunawood	26-27
Machihembrados de madera Madema	28-31

SUELOS DE MADERA, BAMBÚ Y TECNOLÓGICOS

Rastreles tropicales / Rastreles de pino Flandes tratados al autoclave clase IV	32
Tarimas de bambú para exterior Dasso	34-35
Tarimas de madera para exterior Wood-Deck	36-38
Tarimas de madera termotratada para exterior Lunawood	39
Tarimas tecnológicas/WPC Urban Deck	40-43
Tarimas tecnológicas/WPC Timbertech	44-47
Complementos para tarimas	48
Productos para la limpieza y el mantenimiento	49

SOLID SURFACES

Piedra Acrílica (Solid Surface)	50-51

MADERA

Enciclopedia de la madera	52-63

Los códigos que se muestran en este catálogo (a excepción de los de “sin reposición”) son de stock habitual. Sin embargo, verificar la disponibilidad del material antes de tramitar un pedido.
Las fotografías de producto que aparecen en este catálogo son orientativas. El producto real puede tener un color y unos nudos distintos a los de las imágenes, según el tipo de madera y características.

Madera de pino y abeto termotratada

Producto natural de alta calidad, sin aditivos químicos

Estética, resistencia e innovación para proyectos de interior y exterior.

Lunawood somete a la madera a un proceso de termotratamiento en el que se alternan altas temperaturas y vapor, después del cual el porcentaje final de humedad de la madera es aproximadamente de un 4-7%.

Este termotratamiento mejora las prestaciones y amplía las posibilidades de uso de la madera termotratada, ya que se ve modificada la tendencia natural de la madera a torcerse, hincharse o encogerse en diferentes condiciones de humedad.

Con este tratamiento, la madera pierde resistencia mecánica, por tanto, no es apta para soportar cargas o usos estructurales.

NOVEDAD 2023

Nuevo tratamiento ignífugo disponible. ¡Pregúntanos!

PRINCIPALES APLICACIONES

- Revestimiento de fachadas y techos a nivel interior y exterior
- Mobiliario urbano
- Saunas
- Tarimas exteriores

Estabilidad dimensional

Sin resinas

Aislamiento térmico

Apto para todos los climas

No tóxico

Gestión forestal sostenible

Resistencia a las inclemencias meteorológicas

Calidad certificada

Madera de pino y abeto **termotratada**

Uso interior y exterior

Machihembrados

	CÓDIGO	MEDIDA
Pino Flandes Luna Trio	**19099**	92 x 26

Luna Trio es un machihembrado que ofrece un delicado aspecto de listón de primera calidad, especialmente en techos y paredes.

	CÓDIGO	MEDIDA
Abeto Luna Triple Listón	**170166**	140 x 32

Tablero mecanizado de abeto que otorga un efecto de madera 3D. Su composición imita a los listones, pero es más fácil de instalar.

	CÓDIGO	MEDIDA
	19399	117 x 19
Pino Flandes Panel System	**19401**	165 x 19
	19400	42 x 68

Panel System es un machihembrado con un borde afilado que crea una línea de sombra de 3 mm entre paneles. La combinación de perfiles de diferentes anchuras crea superficies únicas.

Todas las medidas en mm

Madera de pino y abeto **termotratada**

Machihembrados

	CÓDIGO	MEDIDA
Pino Flandes	**170420**	117 x 19

Machihembrado de pino Flandes de gran calidad para instalaciones en interior y exterior. UTV Thermo-D.

	CÓDIGO		MEDIDA
Pino Flandes Jukola 3D Lunawood Diagonal 201-A	**170022**	X	92 x 26

Tableros mecanizados con una superficie 3D con diversas texturas y patrones, especialmente indicados para proyectos decorativos.

170022

X Sin reposición / Todas las medidas en mm

Madera de pino y abeto **termotratada**

LUNAWOOD

PEFC
PEFC/14-37-00029
Promoviendo la gestión forestal sostenible
www.pefc.es

Tarimas exteriores

	CÓDIGO	MEDIDA
Luna Deck	**170100**	117 x 26
	170060	140 x 26

Una hermosa y ecológica opción para espacios exteriores en parques, terrazas o jardines.
Largos de 2400 y más.

Una cara lisa y otra ranurada.

Complementos

	CÓDIGO	MEDIDA
Grapa de plástico Lunawood	**9995066** (bolsa 250 u.)	25 x 16 x 14

	CÓDIGO	MEDIDA
Tornillos Inox A4	**9995105** (caja 500 u.)	25 x 4

	CÓDIGO	MEDIDA
Tornillos Inox A4	**9995111** (caja 500 u.)	30 x 4

Todas las medidas en mm

Madera de pino y abeto **termotratada**

Perfiles de pino Flandes

	CÓDIGO	MEDIDA
Perfil exterior liso canto romo Radio 2 SHP Thermo-D	**170165**	117 x 19
	170240	117 x 26
	170340	140 x 42
	170280	42 x 42
	170290	68 x 42
	170300	92 x 42

	CÓDIGO	MEDIDA
Perfil exterior liso canto romo Radio 5. Laminado 2 piezas. SHP Thermo-D	**170355**	88 x 88

	CÓDIGO	MEDIDA
Perfil exterior / interior SHP Thermo-D	**170780**	42/28 x 42
	170760	20 x 92

170780

170760

Tablones de pino Flandes

	CÓDIGO	MEDIDA
Tablón canto vivo Thermo-D	**170907**	150 x 25
	170923	150 x 32
	170957	150 x 38
	170969	150 x 50
	170975	200 x 50

Todas las medidas en mm

Madera de pino y abeto **termotratada**

LUNAWOOD

Guías de instalación

¡Escanea con tu móvil el CÓDIGO QR del producto que te interesa y accede a toda la información técnica y detalles de instalación!

Como se escanea un código?

1 Abre tu cámara en el móvil

2 Escanea el código QR

3 Accede a la información

Consejos generales

Guía instalación general

Escanéame

Listones y perfiles

Perfil SHP

Escanéame

Machihembrados

Pino Flandes Luna Trio

Escanéame

Abeto Luna Triple

Escanéame

Pino Flandes Panel System

Escanéame

Perfiles para ventanas y cerramientos

Flandes CC I/III

Perfil laminado tricapa cepillado en las 4 caras, **las lamas exteriores están fabricadas con tablas enteras prácticamente sin nudos**. La lama interior está fabricada con tablas juntadas "*finger joint*".
Largos habituales 4200/4500.

	CÓDIGO	MEDIDA
Flandes CC I/III	**102425**	85 x 72
	102425C	85 x 72
	102465	95 x 72
	102465C	95 x 72
	102545	120 x 72
	102545C	120 x 72

Flandes limpio de nudos

Perfil laminado tricapa cepillado en las 4 caras, **las lamas están fabricadas con tablas empalmadas "finger joint" limpias de nudos**. Las lamas exteriores son piezas de unos 400 mm de largo.
Largos habituales 6000.

	CÓDIGO		MEDIDA
Flandes limpio de nudos	**102420**	FSC	86 x 72
	102460	FSC	95 x 72
	102540	FSC	125 x 72

Flandes scantling A

Madera con corte radial, las caras de la madera son mayoritariamente listadas. Calidad "A" con nudos pequeños.
Largos habituales 2400 a 4500.

	CÓDIGO	MEDIDA
Calidad A	**29577**	100 x 75
	29580	130 x 75

FSC Forest Stewardship Council® / Todas las medidas en mm

Perfiles para ventanas y cerramientos

Iroko Fas KD

Perfil laminado tricapa cepillado en las 4 caras, **las lamas exteriores están fabricadas con tablas enteras limpias de nudos, la lama interior está fabricada con tablas juntadas "finger joint".** Largos habituales 4200/4500.

	CÓDIGO	MEDIDA
Iroko Fas KD	**101820**	85 x 72
	101820L	85 x 72
	101860	95 x 72
	101860L	95 x 72
	101940	120 x 72
	101940L	120 x 72

Aislamiento térmico y acústico

Reciclable, reutilizable y no tóxico

100% natural y sostenible

Listones cantos romos para mobiliario urbano

Madera tropical cepillada S4S. Sus propiedades físicas la hacen adecuada y resistente al exterior sólo con mantenimientos superficiales tipo lasures (aceites naturales).

Listones cantos romos de madera tropical

Venta al picking por paquete

	CÓDIGOS IROKO	MEDIDA
Radio 3	**157398**	70 x 16
	157395	60 x 19
	157390	90 x 19
	157367	140 x 22
Radio 5	**157360**	45 x 45
	157355	90 x 45
Radio 8	**157310**	90 x 90

Perfil de iroko

Venta al picking por paquete

	CÓDIGO	MEDIDA
Perfil iroko	**157363**	28/42 x 42

Todas las medidas en mm

Listones cantos romos para mobiliario urbano

Listones cantos romos de madera tropical

Venta al mayor por fardo

	CÓDIGO		MEDIDA
Radio 5	139826T	FSC MT	100 x 30 x 1800
	144576		100 x 30 x 1800
	144576T	MT	100 x 30 x 1800
	144400	N	100 x 30 x 2000
	139850	FSC	40 x 35 x 2000
	139850T	MT FSC	40 x 35 x 2000
	140162		40 x 35 x 2000
	140159	N	40 x 35 x 2000
	140250		45 x 35 x 2000
	144538T	MT VD	110 x 35 x 700
	144538	VD	110 x 35 x 700
	139555T	FSC MT	110 x 35 x 700
	139550T	FSC MT	110 x 35 x 1800
	144534T	MT	110 x 35 x 1800
	144533		110 x 35 x 2000
	144533T	MT	110 x 35 x 2000
	139530T	N FSC MT	110 x 35 x 2000
	144480	N	110 x 35 x 3000
	144480T	N MT	110 x 35 x 3000
	139525	N FSC	110 x 35 x 3000
	144383		190 x 35 x 2000
	139405	FSC	190 x 35 x 2000
	143963		150 x 40 x 2000
	139340	FSC	150 x 40 x 2000
	147370	FSC	60 x 45 x 1800
Radio 8	143483		150 x 45 x 2000
	143480	N FSC VD	150 x 45 x 2000
	143393		200 x 45 x 2000
	139100	N FSC	200 x 45 x 2000
	143365	N FSC VD	245 x 45 X 2000
	147360		70 x 70 x 1500
	147350	FSC	70 x 70 x 2000
	143357		190 x 70 x 2000

Listones cantos romos para mobiliario urbano

Listones de Pino-Flandes tratados al autoclave clase IV radio 5

Venta al mayor por fardo

	CÓDIGO		MEDIDA
Listones de Pino-Flandes tratados al autoclave clase IV radio 5	146280	FSC AV	110 x 34 x 1793
	146293	FSC AV	40 x 35 x 2000

FSC Forest Stewardship Council® AV Autoclave verde / Todas las medidas en mm

Listones 4 cantos vivos

Madera cepillada y 4 cantos mecanizados. Largos habituales: 2700 a 4800.

Listones de abeto

Listones empalmados finger joint a lo largo de la pieza y mecanizado en las 4 caras.

	CÓDIGO	MEDIDA
Listones de abeto	154037	44 x 20
	154037P N	44 x 20
	154034	45 x 45
	154034P N	45 x 45
	154038	75 x 45
	154038P N	75 x 45

Listones y otras secciones de Pino-Flandes radio 3

	CÓDIGO	MEDIDA
Listones y otras secciones de Pino-Flandes radio 3	156115	68 x 68
	156179	93 x 16
	156168	120 x 21
	156137	115 x 45
	156109	140 x 68
	156050	145 x 90
	156133	165 x 45
	156132	190 x 45
	156105	190 x 68
	156100	190 x 90

Listones y otras secciones de Pino-Flandes radio 8

	CÓDIGO	MEDIDA
Listones y otras secciones de Pino-Flandes radio 8	156102	90 x 90

Listones 4 cantos vivos

Listones y otras secciones de Pino-Flandes 4 cantos vivos

CÓDIGO	MEDIDA
154747	70 x 13
154401	45 x 15
154435	21 x 21
154443	28 x 21
154001 VF	40 x 21
154500	45 x 21
154500C C	45 x 21
154007 VF	45 x 21
154716	58 x 21
154450	70 x 21
154641	45 x 28
154641C C	45 x 28
154724	58 x 28

CÓDIGO	MEDIDA
154492	70 x 28
154010	34 x 34
154526	45 x 35
154526C C	45 x 35
154609	58 x 35
154617	45 x 45
154617C C	45 x 45
154732	58 x 45
154757	70 x 45
154757C C	70 x 45
154559	93 x 45
154559C C	93 x 45
154740	58 x 58

VF Venta por fardo C Largo inferior a 3000 mm / Todas las medidas en mm

Listones y perfiles de Pino-Flandes **tratados al autoclave clase IV**

Madera de Pino-Flandes aserrada y secada hasta un 18-20% de humedad. El tratamiento autoclave clase IV de acuerdo con la norma EN-335 dota a la madera de una apariencia verdosa.

Listones cantos vivos

	CÓDIGO	MEDIDA
Listones cantos vivos	**156350**	165 x 45 x 3000/5100
	156340	165 x 58 x 3000/5100
	156330	190 x 70 x 3000/5100
	156310	190 x 90 x 3000/5100

Listones cantos romos radio 3

	CÓDIGO	MEDIDA
Listones cantos romos radio 3	**156421**	93 x 16

Listones cantos romos radio 5

	CÓDIGO	MEDIDA
Listones cantos romos radio 5	**156415**	93 x 22 x 3000/4800
	156380	115 x 22 x 3000/4800
	156377	115 x 28 x 3000/4800
	156372	115 x 34 x 3000/4800
	156470	45 x 45 x 3000/4800
	156441	68 x 45 x 3000/4800
	156400	93 x 45 3000/4800
	156365	145 x 45 x 3000/4800
	156361	190 x 45 x 3000/4800
	156450	68 x 58 x 3000/4800
	156360	115 x 58 x 3000/4800
	156440	68 x 68 x 3000/4800
	156334	145 x 70 x 3000/4800
	156390	90 x 90 x 3000/4800
	156273	145 x 90 x 3000/4800

Perfiles de Pino-Flandes **tratados al autoclave clase IV**

Perfil Parc

Perfil laminado 3 piezas y mecanizado en las 4 caras.
Cantos romos radio 5 con bisel 4 caras.
Especial para mobiliario urbano y parques infantiles.

	CÓDIGO		MEDIDA
Perfiles	104030H	L3P	90 x 90 x 6000
	104028	X L3P	95 x 95 x 6000

X Sin reposición L3P Laminado 3 piezas / Todas las medidas en mm

Postes y tutores **tratados al autoclave clase IV**

La marca de la gestió forestal responsable

Postes torneados (corona/corona) tratados al autoclave clase IV

	CÓDIGO	MEDIDA
Postes torneados	**999990**	60 x 2000
	999987	80 x 2000
	999984	80 x 2500
	999985	80 x 3000
	999971	100 x 2000
	999959	100 x 2500
	999980	140 x 5000
	999982	180 x 5000

Tutores o estacas (corona/punta) tratados al autoclave clase IV

	CÓDIGO	MEDIDA
Tutores o estacas	**999967**	60 x 2000
	999962	80 x 2000
	999970	80 x 2500
	999952	100 x 1500

MADERA MECANIZADA

Postes semi redondos tratados al autoclave clase IV

	CÓDIGO	MEDIDA
Postes semi redondos	**999940**	80 x 1500
	999945	80 x 2000

Todas las medidas en mm

Traviesas

Traviesas de Pino tratadas al autoclave

		CÓDIGO	MEDIDA
Traviesas de Pino tratadas al autoclave	Marrón	**159205**	220 x 120 x 2500
	Verde	**159200**	220 x 120 x 2500

Traviesas de Pino “Plus” tratadas al autoclave

Color tintado “PRO” similar a las recuperadas de la vía del tren.

		CÓDIGO	MEDIDA
Traviesas de Pino “Plus” tratadas al autoclave	Marrón	**159200F**	220 x 120 x 2500

Traviesas de roble natural (sin secar)

	CÓDIGO	MEDIDA
Traviesas de roble natural	**159310**	220 x 120 x 2300
	159315	200 x 100 x 2400

Estribos y soportes

	CÓDIGO	MEDIDA
Estribos galvanizados	**992022506**	120 x 60
	992023008	120 x 80
	992023810	200 x 100
	992024412	240 x 120
Soportes galvanizados	**992010707**	70 x 70
	992010909	90 x 90

Todas las medidas en mm

Vigas laminadas

Vigas laminadas de abeto encolado

Vigas rectas de sección constante en madera de abeto laminada encolada con criterio estructural. ¡Altamente resistentes!

	CÓDIGO	MEDIDA
Vigas laminadas de abeto encolado	161996	60 x 120 x 6500
	162003	60 x 120 x 12000
	162023	80 x 160 x 6500
	162025	80 x 160 x 12000
	162051	100 x 100 x 6500
	162053	100 x 100 x 12000
	162063	100 x 200 x 6500
	162066	100 x 200 x 12000
	162076	120 x 120 x 6500
	162078	120 x 120 x 12000
	162091	120 x 240 x 6500
	162093	120 x 240 x 12000
	162132	160 x 160 x 6500
	162134	160 x 160 x 12000
	162188	200 x 200 x 6500
	162190	200 x 200 x 12000

Vigas laminadas de pino tratadas al autoclave clase III

	CÓDIGO	MEDIDA
Vigas laminadas de pino tratadas al autoclave clase III	104062	60 x 120 x 6000
	104015	120 x 120 x 6000
	104031	80 x 160 x 6000
	104008	160 x 160 x 6000
	104017	100 x 200 x 6000

Vigas de pino

Vigas de pino Soria

Largos de 3000 y más

	CÓDIGO	MEDIDA
Vigas de pino Soria	159210	150 x 100
	159215P	150 x 100
	159210	200 x 100
	159215P	200 x 100

Todas las medidas en mm

Machihembrados tecnológicos

URBAN WALL

Urban Wall

Una nueva incorporación dentro del portfolio de productos para aplicaciones exteriores. Los nuevos machihembrados tecnológicos están fabricados con una mezcla de madera y otros elementos naturales junto con polímeros, creando un producto duradero, resistente y con un excelente comportamiento en exteriores.

Eco-friendly: Fabricado con un 87% de elementos reciclados

Rápido y fácil de instalar tanto vertical como horizontalmente

Resistente a los insectos

Bajo mantenimiento: No requiere de aceites, barnices ni tintes

Mantenimiento del color: El color perdura a pesar de la exposición a los rayos UV

Machihembrado tecnológico

	CÓDIGO	MEDIDA
Urban Wall Ipé	**19310**	219 x 28 x 2900

	CÓDIGO	MEDIDA
Urban Wall Teka	**19311**	219 x 28 x 2900

Perfil tecnológico

	CÓDIGO	MEDIDA
Inicio fachada Ipé	**19312**	50 x 28 x 2900

	CÓDIGO	MEDIDA
Inicio fachada Teka	**19313**	50 x 28 x 2900

	CÓDIGO	MEDIDA
Cantonera/Rinconera Ipé	**19314**	50 x 50 x 2900

	CÓDIGO	MEDIDA
Cantonera/Rinconera Teka	**19315**	50 x 50 x 2900

Todas las medidas en mm

Machihembrados **tecnológicos**

URBAN WALL

Listón tecnológico

	CÓDIGO	MEDIDA
Sólido Ipé	**19316**	40 x 40 x 2900

	CÓDIGO	MEDIDA
Ligero Ipé	**19317**	65 x 40 x 2900
	19318	115 x 25 x 2900



Machihembrados de madera termotratada

Los machihembrados de madera termotratada Lunawood aportarán a tu proyecto un plus de estética y originalidad gracias a los distintos formatos y acabados. Son un producto natural y sin aditivos químicos con resistencia garantizada para aplicaciones exteriores e interiores.

Estabilidad dimensional | Sin resinas | Aislamiento térmico | Apto para todos los climas | No tóxico | Gestión forestal sostenible | Resistencia a las inclemencias meteorológicas | Calidad certificada

	CÓDIGO	MEDIDA
Pino Flandes Luna Trio	**19099**	92 x 26

Luna Trio es un machihembrado que ofrece un delicado aspecto de listón de primera calidad, especialmente en techos y paredes.

	CÓDIGO	MEDIDA
Abeto Luna Triple Listón	**170166**	140 x 32

Tablero mecanizado de abeto que otorga un efecto de madera 3D. Su composición imita a los listones, pero es más fácil de instalar.

Todas las medidas en mm

Machihembrados de madera **termotratada**

LUNAWOOD

PEFC
PEFC/14-37-00029
Promoviendo la gestión forestal sostenible
www.pefc.es

	CÓDIGO	MEDIDA
	19399	117 x 19
Pino Flandes Panel System	**19401**	165 x 19
	19400	42 x 68

Panel System es un machihembrado con un borde afilado que crea una línea de sombra de 3 mm entre paneles. La combinación de perfiles de diferentes anchuras crea superficies únicas.

19401

19400

19399

	CÓDIGO	MEDIDA
Pino Flandes	**170420**	117 x 19

Machihembrado de pino Flandes de gran calidad para instalaciones en interior y exterior. UTV Thermo-D.

Todas las medidas en mm

Machihembrados de madera

madema

La solución más atemporal y demandada para revestimientos de paredes y techos tanto a nivel interior como exterior. Con nuestra amplia gama de especies, acabados y medidas seguro que encuentras el producto que más se ajusta a tus necesidades.

Pino Flandes nudo pequeño calidad V

	CÓDIGO	MEDIDA
Madema 1 cara biselada	**150380**	90 x 15
	152753	115 x 22

	CÓDIGO	MEDIDA
Madema 1 cara semi-biselada	**150170**	90 x 15

	CÓDIGO	MEDIDA
Madema 2 caras biseladas	**150581**	90 x 15

	CÓDIGO	MEDIDA
	153150	115 x 17
Madema 2 caras canto vivo	**153348**	115 x 22
	153546	140 x 26

Todas las medidas en mm

Abeto nudo pequeño calidad V

	CÓDIGO	MEDIDA
1 cara biselada (barnizada)	**151162**	90 x 9

	CÓDIGO	MEDIDA
1 cara biselada	**150955**	90 x 9

Pino Flandes tratado al autoclave clase IV

	CÓDIGO	MEDIDA
2 caras canto vivo	**156510**	115 x 22

	CÓDIGO	MEDIDA
2 caras biseladas	**156520**	115 x 22

Machihembrados de madera

madema

Pino melis

	CÓDIGO	MEDIDA
1 cara biselada (barnizada)	**151306**	90 x 9

	CÓDIGO	MEDIDA
1 cara biselada	**151286**	90 x 9

Castaño

	CÓDIGO		MEDIDA
Perfil fachada finger joint	**149587**	X	120 x 21

Complementos

	CÓDIGO		CANTIDAD
Grapas perfil fachada INOX AISI 430	**9995074**	X	250 u.

Rastreles **tropicales**

2 caras cepilladas 4 cantos vivos

	CÓDIGO	MEDIDA
2 caras cepilladas 4 cantos vivos	**148163** N	40/50 x 21
	148166	40/50 x 25
	148173 X	40/50 x 30
	148184	40/50 x 35

Rastreles de pino Flandes **tratados al autoclave clase IV**

Caras mecanizadas 4 cantos vivos

	CÓDIGO	MEDIDA
2 caras mecanizadas 4 cantos vivos	**155825**	50 x 20 x 2000/4000
	155792	50 x 30 x 2000/4000
4 caras mecanizadas 4 cantos vivos	**155790**	46 x 46 x 2000/4000

X Sin reposición N Novedad / Todas las medidas en mm

Proyecto: Metrovacesa
Producto: Tarima de bambú CTECH Caramelo

Tarimas de **bambú para exterior**

dasso
Global Innovator of Bamboo Products

FSC
www.fsc.org
FSC® C104104
La marca de la gestió forestal responsable

Una solución innovadora y resistente para proyectos de exterior

Las tarimas de bambú suponen una solución cada vez más popular, innovadora, ecológica y resistente para proyectos de exterior en jardines, parques o revestimientos de fachadas.

La marca Dasso, con más de 20 años de experiencia en la fabricación de productos de bambú, es uno de los líderes de este mercado, con proyectos desarrollados a nivel mundial. Las dos referencias que comercializamos (Café XTR y Caramelo CTECH) están sometidas a varios procesos que mejoran sus prestaciones técnicas. En el caso de la referencia Caramel CTECH tiene los poros protegidos mediante partículas cerámicas, que la protege del ataque de hongos o insectos. En cuanto a la referencia Café XTR, disfruta de un termo-tratamiento que refuerza las características naturales de resistencia.

Resistente al fuego Bfl-s1

Respetuoso con el medio ambiente

Resistencia a las termitas Clase DCD

Resistencia al moho Clase 0

Garantía 25 años

Densidad / durabilidad 1100-1200 kg/m³ / Clase 1

Tarimas de **bambú para exterior**

dasso
Global Innovator of Bamboo Products

FSC
www.fsc.org
FSC® C104104
La marca de la gestió forestal responsable

Tarima Dasso

XTR Color Café

CÓDIGO	MEDIDA
166100	137 x 20 x 1850

· Acabado pre-aceitado dos caras
· Una cara lisa y otra ranurada

CTECH Color Caramelo

CÓDIGO	MEDIDA
166570	137 x 20 x 1850

· Acabado pre-aceitado dos caras
· Una cara lisa y otra ranurada



CÓDIGO		MEDIDA
166575	N	137 x 20 x 3050

· Acabado pre-aceitado dos caras
· Una cara lisa y otra ranurada
· Sin machihembrado en las testas

¡Formato extralargo!

	CÓDIGO	CANTIDAD
Grapas y tornillos Dasso	**19289**	80 u. c/u

Tarimas de **madera para exterior**

Wood-Deck

La más amplia gama de especies con una durabilidad demostrada

Las tarimas de madera de nuestra marca propia Wood-Deck son la apuesta más clásica y valorada por nuestros clientes que buscan solidez, durabilidad y gran variedad cromática.

Las tarimas Wood-Deck se adaptan a cualquier espacio, mimetizándose con el entorno y aportando una sensación de calidez, difícil de igualar con otros productos. En climas mediterráneos, gozan de un excelente comportamiento frente al sobrecalentamiento por la acción solar.

Diversidad de especies y de perfiles

Solidez

Durabilidad en exterior

Capacidad de autoventilación

Tarimas de **madera para exterior** Wood-Deck

Venta al picking por paquete

Ipé

	CÓDIGO		MEDIDA
Perfil 10 liso	Varios	MT	100 x 20
			100 x 21

Largos de 900 a 2750

Grapia

	CÓDIGO		MEDIDA
Perfil 10 liso	149960	MT	100 x 20

Largos de 1200 a 2750

Iroko

	CÓDIGO		MEDIDA
Perfil 13 liso	149802	MT	140 x 22
Perfil 14 liso	149802A	MT	140 x 26

Largos de 1000 a 2700

Castaño

	CÓDIGO		MEDIDA
Perfil 10 / finger joint	149526	X	115 x 21

Tarimas de **madera para exterior**

Wood-Deck

Pino Flandes tratado al autoclave

	CÓDIGO	MEDIDA
Perfil 10 liso	**149829**	92 x 21
Perfil 11 liso	**149795**	115 x 26

Largos de 2400 y más

	CÓDIGO	MEDIDA
Perfil francés	**155846**	115 x 22
	155841	195 x 45

Largos de 2400 y más

Todas las medidas en mm

Tarimas de **madera para exterior**

LUNAWOOD

Pino Flandes termotratado

	CÓDIGO	MEDIDA
Luna Deck	**170100**	117 x 26
	170060	140 x 26

Largos de 2400 y más

Una cara lisa y otra ranurada.

Tarimas tecnológicas/WPC

URBAN DECK

La solución inteligente para los espacios exteriores

Las tarimas tecnológicas de nuestra marca Urban Deck marcan una diferencia en cualquier proyecto exterior. Su estética inspirada en la madera natural y su alta capacidad de resistencia frente a los rayos UV, las inclemencias meteorológicas y el uso continuo, suponen una gran ventaja frente a otras opciones.

Garantía 10 años
No se decoloran por la exposición a la intemperie

Elevada resistencia al deslizamiento
Tarimas aptas y seguras para instalaciones alrededor del agua

Capacidad de autoventilación
Su estructura alveolar evita el sobrecalentamiento por la acción solar

Creativas combinaciones
Diversidad de tonalidades y acabados

Urban Deck Up Duo **Encapsulada**

	CÓDIGO	MEDIDA
Mongoy-Ébano	**168031**	136 x 22 x 2200

Una cara MONGOY
y otra cara ÉBANO

	CÓDIGO	MEDIDA
Arce-Laurel	**168034**	136 x 22 x 2200

Una cara ARCE
y otra cara LAUREL



	CÓDIGO	MEDIDA
Tapeta Mongoy	**168032**	72 x 11 x 2200
Tapeta Ébano	**168033**	72 x 11 x 2200
Tapeta Arce	**168035**	72 x 11 x 2200
Tapeta Laurel	**168036**	72 x 11 x 2200

Urban Deck Top Duo **Encapsulada**

	CÓDIGO	MEDIDA
Teka-Ipé	**168024**	138 x 23 x 2200

Una cara TEKA
y otra cara IPÉ



	CÓDIGO	MEDIDA
Gris-Marfil	**168030**	138 x 23 x 2200

Una cara GRIS
y otra cara MARFIL

	CÓDIGO	MEDIDA
Tapeta Teka	**168215**	72 x 11 x 2200
Tapeta Ipé	**168225**	72 x 11 x 2200
Tapeta Gris	**168230**	72 x 11 x 2200
Tapeta Marfil	**168235**	72 x 11 x 2200

Todas las medidas en mm

Urban Deck

	CÓDIGO	MEDIDA
Gris Perla	**168050**	146 x 23 x 2200



	CÓDIGO	MEDIDA
Marrón Glacé	**168150**	146 x 23 x 2200

	CÓDIGO	MEDIDA
Tapeta Gris Perla	**168250**	80 x 10 x 2200
Tapeta Marrón Glacé	**168350**	80 x 10 x 2200

Complementos

	CÓDIGO	MEDIDA
Rastrel tecnológico gris	**152930**	40 x 30 x 2200
Rastrel tecnológico marrón	**152935**	40 x 30 x 2200

	CÓDIGO	CANTIDAD
Grapas metálicas AISI 430 Urban Deck y Urban Deck Top Duo	**9995035**	180 u.

	CÓDIGO	CANTIDAD
Grapas y tornillos Urban Deck Up Duo	**9995083**	115 u. c/u.

Todas las medidas en mm

Tarimas tecnológicas/WPC

Tarimas de alto rendimiento fabricadas para durar

Elegir Timbertech es elegir la experiencia y garantía de uno de los fabricantes más reconocidos del mercado. Con una constante innovación en sus productos, Timbertech ofrece una extensa gama de tarimas de exterior, con diversidad de tonalidades, acabados y propiedades técnicas.

Fabricante destacado
TimberTech® es un destacado fabricante, además de ser líder en investigación, desarrollo y marketing de soluciones de cubiertas, barandillas y vallas de alta calidad, bajo mantenimiento y larga duración.

Tecnología de color avanzada
Cualquier color de TimberTech® que elijas, permanecerá intenso, vibrante y con una belleza natural por muchos años.

Bajo mantenimiento
Los productos TimberTech® mantienen su color y belleza durante años sin necesidad de pintar, tintar o sellar y resisten al moho.

Durabilidad
Nuestros productos se fabrican mediante un proceso patentado que da lugar a un material uniforme, superior y que requiere un bajo mantenimiento. Estamos tan seguros de su durabilidad, que ofrecemos una garantía limitada de **25 años** para aplicaciones residenciales.

Legacy **Encapsulada**

	CÓDIGO		MEDIDA
Ash Wood	**152918**	X	136 x 24 x 2440
	152919		136 x 24 x 3660

POLICROM

	CÓDIGO	MEDIDA
Tiger Wood	**152909**	136 x 24 x 3660

POLICROM



	CÓDIGO	MEDIDA
Tapeta Ash Wood	**152897**	185 x 15 x 3660
Tapeta Tiger Wood	**152898**	185 x 15 x 3660

Tapetas para a utilizar como elementos para los acabados de las instalaciones.

POLICROM Policrom es un efecto que aporta variaciones de tono en el propio diseño como la madera natural.

X Sin reposición / Todas las medidas en mm

Reliaboard

	CÓDIGO		MEDIDA
Cedar	**152770**	X	136 x 24 x 2440



	CÓDIGO		MEDIDA
Grey	**152775**	X	136 x 24 x 2440



	CÓDIGO		MEDIDA
Tapeta Cedar	**152830**	X	185 x 15 x 3660
Tapeta Grey	**152832**	X	185 x 15 x 3660

Tapetas para a utilizar como elementos para los acabados de las instalaciones.

X Sin reposición / Todas las medidas en mm

Terrain Encapsulada

	CÓDIGO		MEDIDA
Silver Maple	**152729**		24 x 136 x 3660

	CÓDIGO		MEDIDA
Brown Oak	**152715**	X	136 x 24 x 2440

Complementos

	CÓDIGO	CANTIDAD
	9995082	1750 u.
Grapas y tornillos INOX.	**9995085**	175 u. (grapas) 185 u. (tornillos)

	CÓDIGO		MEDIDA
Tapeta Silver Maple	**152896**		185 x 15 x 3660
Tapeta Brown Oak	**152894**	X	185 x 15 x 3660

Tapetas para a utilizar como elementos para los acabados de las instalaciones.

X Sin reposición / Todas las medidas en mm

Rastreles **tropicales**

2 caras cepilladas 4 cantos vivos

	CÓDIGO		MEDIDA
2 caras cepilladas 4 cantos vivos	**148163**	N	40/50 x 21
	148166		40/50 x 25
	148173	X	40/50 x 30
	148184		40/50 x 35

Rastreles de pino Flandes **tratados al autoclave clase IV**

Caras mecanizadas 4 cantos vivos

	CÓDIGO	MEDIDA
2 Caras mecanizadas 4 cantos vivos	**155825**	50 x 20 x 2000/4000
	155792	50 x 30 x 2000/4000
4 Caras mecanizadas 4 cantos vivos	**155790**	46 x 46 x 2000/4000

Perfiles para tarimas de madera Wood-Deck

Wood-Deck

	CÓDIGO	MEDIDA
Ipé perfil 50 A	**149835**	40 x 130/20
Ipé perfil 51 A	**149865**	60 x 97/20

Perfil 50 / 50A

Perfil 51 / 51A

Grapas

	CÓDIGO		CANTIDAD
Grapa Wood-Deck Inoxidable	**9995096**		100 u.
	9995097		
Grapa Wood-Deck Castaño Inoxidable	**9995072**	X	250 u.
Grapa Wood-Deck Poliamida	**9995095**		100 u.
Grapa Luna Deck Lunawood Poliamida	**9995066**		250 u.
Grapas metálicas AISI 430 Urban Deck y Urban Deck Top Duo	**9995035**		180 u.
Grapas y tornillos Urban Deck Up Duo	**9995083**		115 u. c/u.
Grapas y tornillos INOX. Timbertech	**9995082**		1750 u.
	9995085		175 u. (grapas) / 185 u. (tornillos)

9995096
9995097

9995072

9995095

9995066

9995035

9995083

9995082
9995085

X Sin reposición N Novedad / Todas las medidas en mm

Productos para la limpieza y el mantenimiento

La solución que necesitas para cada tipo de madera

Para mantener cualquier tarima exterior tan bonita como el primer día, el primer paso es realizar un correcto mantenimiento, siempre con productos de alta calidad y eficacia.

CEDRIA es una de las soluciones más valoradas para tarimas exteriores, puesto que ofrece la opción más adecuada para cada tipo, ya sea una tarima de madera natural, de bambú o tecnológica.

Tarimas de madera tropicales y coníferas

	CÓDIGO
Cedria Nano-Tarimes Iroko (4L)	**149440**

Protección máxima para exposiciones horizontales.

	CÓDIGO
Cedria Nano-Tarimas Incoloro (4L)	**149438**
Cedria Nano-Tarimas Incoloro antideslizante (4L)	**149437**

Lasur antideslizante diseñado con partículas nanométricas para un anclaje óptimo y máxima durabilidad.

	CÓDIGO
Cedria Aceite Suelos (4L)	**149115**
Cedria Aceite Suelos (20L)	**149119**

Mezcla seleccionada de aceites para nutrir y protección natural para los amantes del aceite.

Tarimas de bambú

	CÓDIGO
Cedria Lasur Mate Incoloro FON-TIN (4L)	**149116**

Lasur mate incoloro indicado para proteger y tratar las tarimas de bambú.

Maderas termotratadas y coníferas tratadas al autoclave

	CÓDIGO
Cedria Dekor Lasur Nogal (4L)	**149195**
Cedria Dekor Lasur Roble (4L)	**149209**
Cedria Dekor Lasur Blanco Tráfico (4L)	**149211**
Cedria Dekor Lasur Sol Lasur (4L)	**149220**

Tarimas tecnológicas / WPC

	CÓDIGO
Cedria WP Cleaner (5L)	**149365**

Eficaz limpiador contra manchas de aceite, grasas, alimentos, hongos... Aplicación muy sencilla.

Piedra Acrílica (Solid Surface)

El material de última generación para todo tipo de diseños

Franke, empresa líder en la fabricación y diseño de equipamiento doméstico, ofrece también **Franke Solid Surface**, un producto que destaca por su funcionalidad y sofisticación.

Se trata de un material similar a la piedra natural que se obtiene a partir de resinas acrílicas y minerales naturales. Tiene una gran proyección en el diseño de exteriores porque permite crear formas ilimitadas, a la vez que es altamente resistente y duradera.

Termocurvable
Las placas Franke Solid Surface son termocurvables, pudiendo crear curvas y líneas geométricas difíciles de conseguir con otros materiales.

Estético
Su superficie lisa, suave y sin juntas visibles da como resultado un producto estéticamente uniforme.

Duradero
Material de fácil limpieza y mantenimiento, su durabilidad está asegurada por muchos años.

Higiénico
Al tratarse de un producto no poroso, la suciedad no penetra.

Resistente
Alta resistencia en ambientes exteriores sometidos a condiciones climatológicas adversas. También es altamente resistente a los arañazos y a los golpes.

Amplia gama de colores para exteriores
17 diseños sólidos disponibles.

	MEDIDA
Placas blanco cándido FSS-101	3000 x 930 x 4
	2500 x 760 x 6
	3680 x 930 x 9
	3680 x 760 x 12
	3680 x 930 x 12
	3680 x 1350 x 12
	3050 x 1520 x 12

Consulte tamaños para otros diseños.

Todas las medidas en mm

SOLID
SURFACES

Enciclopedia de la madera

CONÍFERAS

	MADERA	ASERRADO	SECADO	CALIDADES	DENSIDAD
	ABETO NÓRDICO	C/V	KD	CC SF4 VI C24	450 kg/m³ Ligera
	ABETO TERMOTRATADO	C/V	KD	AB	430 kg/m³ Ligera

C/V Canto vivo KD Secado secador AD Secado natural

¿Quieres conocer todos los detalles de las maderas que tenemos en stock?

Accede a nuestra enciclopedia online, donde tienes a tu disposición todas las especificaciones y propiedades físicas y mecánicas de cada especie, ya sean coníferas, frondosas o tropicales.

Escanea aquí el código QR.

Productos en stock con esta madera

RECOMENDADAS EXTERIOR	VIGAS	MACHIHEMBRADOS	LISTONES	PERFILES	POSTES, TUTORES	CONTRACHAPADOS	PELDAÑOS	RECHAPADOS	TABLEROS ALISTONADOS	TARIMAS EXTERIORES	TARIMAS MULTICAPA
	●	●	●	●		●			●		
☼		●									

Enciclopedia de la madera

CONÍFERAS

	MADERA	ASERRADO	SECADO	CALIDADES	DENSIDAD
	CEDRO ROJO AMERICANO	C/V	KD	1ª	490 kg/m³ Ligera
	HEMLOCK AMERICANO	C/V	KD	1ª	480 kg/m³ Ligera
	PINO "MELIS"	C/V	KD	Prime Saps	510 kg/m³ Semi-ligera
	PINO FLANDES	C/V	KD	CC S V VI Scantling A-A/B	530 kg/m³ Semi-ligera
	PINO FLANDES TERMOTRATADO	C/V	KD	AB	430 kg/m³ Semi-ligera
	PINO OREGÓN	C/V	KD	1ª	530 kg/m³ Semi-ligera
	PINO RADIATA - INSIGNIS	C/V	KD	3-4CL	500 kg/m³ Semi-ligera

FRONDOSAS

	CASTAÑO	C/V	KD	AB	590 kg/m³ Semi-ligera

C/V Canto vivo KD Secado secador AD Secado natural

Productos en stock con esta madera

RECOMENDADAS EXTERIOR	VIGAS	MACHIHEMBRADOS	LISTONES	PERFILES	POSTES, TUTORES	CONTRACHAPADOS	PELDAÑOS	RECHAPADOS	TABLEROS ALISTONADOS	TARIMAS EXTERIORES	TARIMAS MULTICAPA
☼											
☼											
		●	●	●							
	●	●	●	●	●	●			●		
☼		●	●	●						●	
☼											
☼		●								●	

Enciclopedia de la madera

FRONDOSAS	MADERA	ASERRADO	SECADO	CALIDADES	DENSIDAD
	CEREZO AMERICANO	C/V	KD	Fas	560 kg/m³ Semi-ligera
	HAYA BLANCA	C/V	KD	A	730 kg/m³ Pesada
	HAYA NATUR Ligeramente vaporizado	C/V pre-cepillado	KD	Superior	730 kg/m³ Pesada
	FRESNO AMERICANO	C/V	KD	Fas Rústico	640 kg/m³ Semi-pesada
	MADERA GRIS ENVEJECIDA	C/V	KD		Semi-ligera
	MAPLE DURO CANADÁ	C/V	KD	Fas Prime	680 kg/m³ Pesada
	NOGAL AMERICANO	C/V	KD	Fas Superior	610 kg/m³ Semi-pesada
	OLMO AMERICANO	C/V	KD	Fas Common	650 kg/m³ Semi-pesada
	CHOPO	C/V	KD	Std.	450 kg/m³ Ligera

C/V Canto vivo S/C Sin cantear KD Secado secador AD Secado natural

Productos en stock con esta madera

RECOMENDADAS EXTERIOR	VIGAS	MACHIHEMBRADOS	LISTONES	PERFILES	POSTES, TUTORES	CONTRACHAPADOS	PELDAÑOS	RECHAPADOS	TABLEROS ALISTONADOS	TARIMAS EXTERIORES	TARIMAS MULTICAPA
								●			
							●	●	●		
☼											
						●					

Enciclopedia de la madera

FRONDOSAS

	MADERA	ASERRADO	SECADO	CALIDADES	DENSIDAD
	ROBLE BLANCO AMERICANO	C/V	KD	Fas	740 kg/m³ Pesada
	ROBLE BLANCO EUROPEO	OC/V S/C	KD	A AB Ebanistería plot Rústico Mueble rústico Super ancho	770 kg/m³ Pesada
	ROBLE ROJO AMERICANO	C/V	KD	Fas	710 kg/m³ Pesada
	TILO AMERICANO	C/V	KD	Fas	530 kg/m³ Ligera
	TULIPIER AMERICANO	C/V	KD	Fas	450 kg/m³ Ligera

TROPICALES

	ACAJOU	C/V	KD	Plot	510 kg/m³ Semi-ligera
	AYOUS	C/V	KD	Super Prime Fas Std.	380 kg/m³ Ligera
	BOSSÉ	C/V	KD	Fas	630 kg/m³ Semi-pesada

C/V Canto vivo KD Secado secador AD Secado natural

Productos en stock con esta madera

	RECOMENDADAS EXTERIOR	VIGAS	MACHIHEMBRADOS	LISTONES	PERFILES	POSTES, TUTORES	CONTRACHAPADOS	PELDAÑOS	RECHAPADOS	TABLEROS ALISTONADOS	TARIMAS EXTERIORES	TARIMAS MULTICAPA
								●	●	●		●
									●			

Enciclopedia de la madera

TROPICALES

	MADERA	ASERRADO	SECADO	CALIDADES	DENSIDAD
	ELONDO-TALÍ	C/V	KD AD	Fas	920 kg/m³ Muy pesada
	EMBERO	C/V	KD	Fas	540 kg/m³ Semi-ligera
	IPÉ	C/V	KD	Fas	1050 kg/m³ Muy pesada
	IROKO	C/V	KD	Fas	675 kg/m³ Semi-pesada
	KOSIPO	C/V	KD	Plot	690 kg/m³ Semi-pesada
	KOTO	C/V	KD	Fas	630 kg/m³ Semi-pesada
	MANSONIA/BETE	C/V	KD	Fas	640 kg/m³ Semi-pesada
	**MERBAU**	C/V	KD	Fas	810 kg/m³ Pesada
	MOVINGUI	C/V	KD	Fas	710 kg/m³ Semi-pesada

C/V Canto vivo KD Secado secador AD Secado natural

Productos en stock con esta madera

RECOMENDADAS EXTERIOR	VIGAS	MACHIHEMBRADOS	LISTONES	PERFILES	POSTES, TUTORES	CONTRACHAPADOS	PELDAÑOS	RECHAPADOS	TABLEROS ALISTONADOS	TARIMAS EXTERIORES	TARIMAS MULTICAPA
☼										●	
☼			●				●			●	
☼			●				●			●	
☼											
☼											

Enciclopedia de la madera

TROPICALES

	MADERA	ASERRADO	SECADO	CALIDADES	DENSIDAD
	NIANGÓN GABÓN	C/V	KD	Fas	680 kg/m³ Semi-pesada
	OKAN	C/V pre-raspallat	KD	Fas	910 kg/m³ Muy pesada
	SAPELLY	C/V	KD	Fas Plot	680 kg/m³ Semi-pesada
	SIPO	C/V	KD	Fas	610 kg/m³ Semi-pesada
	TEKA ASIÁTICA	C/V	KD	Fas	450 kg/m³ Semi-pesada
	TIAMA	C/V	KD	Fas	550 kg/m³ Semi-pesada
	WENGUÉ	C/V	KD	Fas	850 kg/m³ Muy pesada

C/V Canto vivo KD Secado secador AD Secado natural

Productos en stock con esta madera

	RECOMENDADAS EXTERIOR	VIGAS	MACHIHEMBRADOS	LISTONES	PERFILES	POSTES, TUTORES	CONTRACHAPADOS	PELDAÑOS	RECHAPADOS	TABLEROS ALISTONADOS	TARIMAS EXTERIORES	TARIMAS MULTICAPA

Gabarró

A Coruña

Santiago de Compostela

Tel: 981 575 579
ventas.galicia@gabarro.com

Álava

Vitoria

Tel: 945 219 160
ventas.vitoria@gabarro.com

Barcelona

Polinyà - Gavà

Tel: 937 484 838
ventas@gabarro.com

Madrid

Fuenlabrada

Tel: 916 424 943
ventas.madrid@gabarro.com

Málaga

Málaga

Tel: 952 056 620
ventas.malaga@gabarro.com

Valencia

Benifaió

Tel: 961 767 520
ventas.benifaio@gabarro.com

www.gabarro.com